





La Tecnología Smart-Dry se caracteriza por el empleo de materiales especiales por una membrana ubicada al interior del calzado, diseñados para repeler el agua mientras permiten la salida del vapor de humedad desde el interior del zapato. Este enfoque evita eficazmente la penetración del agua desde el exterior, manteniendo los pies secos incluso en condiciones de lluvia o humedad.



La tecnología TRX que es conocida por sus suelas de alto rendimiento. Estas suelas suelen tener un diseño específico con tacos o patrones de agarre que proporcionan estabilidad y tracción en diversas superficies, lo que ayuda a prevenir resbalones y caídas durante la actividad física, ofreciendo un extraordinario agarre al pie.



El Calzado térmico se destaca por su utilización de materiales como Thinsulate\* y/o chiporro natural, así como por su diseño y proceso de fabricación especializados, un regulador térmico de alta eficiencia que asegura el comfort de tus pies en variadas temperaturas. Manteniendo los pies a una temperatura confortable independientemente de las condiciones externas.

Las Punteras Composite están diseñadas para proporcionar protección contra impactos y compresión en entornos laborales peligrosos. Estas punteras son más ligeras que las de acero, lo que puede hacer que el calzado sea más cómodo de usar durante largos períodos. Además, las puntas de composite no son conductoras de electricidad, lo que las hace ideales para entornos donde se requiere protección contra descargas eléctricas.

### GOLIAT

## LÍNEAPRO





















SOFT COMFORT

TALLA 35 152611163532 TALLA 36 152611163533 TALLA 37 152611163534

ANTI MICROBIAL #

ALTA EVACUACIÓN DE HUMEDAD

NORMA EUROPEA (E)



TALLA 39 152611163536 TALLA 40 152611163537 TALLA 41 152611163538 TALLA 42 152611163539 TALLA 43 TALLA 44 TALLA 45 152611163540 152611163541 152611163542 152611163543 TALLA 37 152611163534 TALLA 38 152611163535



#### CALZADO DE SEGURIDAD

#### TERRAIN PRO

## LÍNEAPRO



ANTI ÁCIDO (6)

SOFT COMFORT















NORMA EUROPEA ENISO20345







TALLA 35 152611163556 TALLA 36 152611163557 Petróleo TALLA 37 152611163558 TALLA 38 152611163559

SUELA ANTIDESLIZANTE

MICROBIAL #

TALLA 39 152611163560 TALLA 40 152611163561 TALLA 41 152611163562 TALLA 42 152611163563

TALLA 43 152611163564 TALLA 44 152611163565 TALLA 45 152611163566 TALLA 46 152611163567





#### CALZADO DE SEGURIDAD

### TERRAIN

# LÍNEAPRO











ALTA EVACUACIÓN SON DE HUMEDAD

















SOFT COMFORT









#### CALZADO DE SEGURIDAD

#### TERRAIN · NEON

## LÍNEAPRO











































### CALZADO DE SEGURIDAD

## TERRAIN · BLACK







LÍNEAPRO








SMART-DRY (1)











TALLA 44 153551169307 TALLA 45 153551169308 TALLA 46 153551169309 TALLA 45 TALLA 46 TALLA 47 TALLA 43 153551169306 TALLA 48 153551169311



#### BERING HIGH · BLUE



























NORMA EUROPEA (3 153553411975 TALLA 44

TALLA 34 TALLA 35 153553411971 ( 153553411972 TALLA 36 Negro/ TALLA 37 153553411973 TALLA 38 153553411974 Azul

TALLA 40 153553411976 TALLA 31 153553411977 TALLA 42 TALLA 43 153553411979

153553411980 TALLA 45 153553411981 TALLA 46 153553411982 TALLA 47 153553418975 TALLA 48 153553418976



#### CALZADO DE SEGURIDAD

#### BERING HIGH · RED























Negro/

Rojo



TALLA 38 153553413041




























#### CALZADO DE SEGURIDAD

#### **BOTA TECNICA BERING HIKER**

































TALLA 35 153553412893 TALLA 36 TALLA 37 TALLA 38 153553412896

153553412894 153553412895

TALLA 39

TALLA 40 153553412898 TALLA 41 153553412899 TALLA 42 153553412900 TALLA 43 153553412901

TALLA 45 TALLA 46 TALLA 47 TALLA 48

TALLA 44 153553412902 153553412903 153553412904 153553419328 153553419329

#### CALZADO DE SEGURIDAD

#### **BOLT PLUS · GREY**









LIVIANO 🥣























TALLA 35 153553486961 TALLA 36 153553486962 TALLA 37

153553486963 TALLA 38 153553486964

TALLA 40 153553486966 TALLA 44 TALLA 41 153553486967 TALLA 42 153553486968 TALLA 46

TALLA 39 153553486965 TALLA 43 TALLA 45

153553486969 153553486970 153553486971 153553486972

### CALZADO DE SEGURIDAD

## **MELBOURNE**



SUELA ANTIDESLIZANTE



PLANTILLA GEL













TALLA 40 153553949109 TALLA 41 153553949110 TALLA 42 153553949111 TALLA 43 153553949112

TALLA 39 153553949108 TALLA 44 153553949113 TALLA 45 153553949114 TALLA 46 153553949115 TALLA 47 153553949116



### BERING LOW CERTIFICADO















Negro/

Azu

LIVIANO 🥌 153553428977 ALTA EVACUACIÓN TALLA 39 153553421987

ANTI ÁCIDO

NORMA (C)

TALLA 34 TALLA 35 153553421983 TALLA 36 153553421984 TALLA 37 153553421985 TALLA 38 153553421986

TALLA 40 153553421988 TALLA 41 153553421989 TALLA 42 153553421990 TALLA 43 153553421991

TALLA 44 153553421992 TALLA 45 153553421993 TALLA 46 153553421994 TALLA 47 153553428978 TALLA 48 153553428979



#### CALZADO DE SEGURIDAD

#### BERING LOW CERTIFICADO · BLUE











TALLA 48 153553429335





SOFT COMFORT

SUELA ANTIDESLIZANTE



TALLA 36 153553423051 TALLA 37 153553423052

TALLA 38 153553423053



TALLA 43 153553423058

TALLA 45 153553423060 TALLA 41 153553423056 TALLA 42 153553423057 TALLA 46 153553423061 TALLA 47 153553429334

EUTOPEA (CE TALLA 44 153553423059





### CALZADO DE SEGURIDAD

#### BERING LOW AQUA · MUJER









































TALLA 35 153559588943 TALLA 36 153559588944 Turquesa TALLA 37 153559588945

TALLA 38 153559588946 TALLA 39 153559588947 TALLA 40 153559588948

## CALZADO DE SEGURIDAD

### PEGASO · BURDEO
































### PEGASO · VERDE OLIVA

























TALLA 34 1535511959251 TALLA 39 1535511959256 TALLA 44 1535511959261 TALLA 35 1535511959252 TALLA 40 1535511959257 TALLA 45 1535511959262 TALLA 36 1535511959253 TALLA 41 1535511959258 TALLA 46 1535511959263 TALLA 37 1535511959254 TALLA 42 1535511959259 TALLA 47 1535511959264 TALLA 38 1535511959255 TALLA 43 1535511959260



### **EXPLORER · GREY**









LIVIANQ



SOFT COMFORT







TALLA 38 153553493062 TALLA 39 153553493063 Gris TALLA 40 153553493064 TALLA 41 153553493065 TALLA 42 153553493066 TALLA 43 153553493067 TALLA 44 153553493068 TALLA 45 153553493069

TALLA 46 153553493070



#### CALZADO DE SEGURIDAD

#### **EXPLORER · BEIGE**







LIVIANO




SOFT COMFORT <



ABRICANTES E MA





TALLA 42 153553493075 TALLA 43 153553493076 TALLA 44 153553493077 TALLA 45 153553493078

TALLA 46 153553493079



#### CALZADO DE SEGURIDAD

#### FEDER · NEGRO

TALLA 41 153553493074



ALTA EVACUACIÓN



























TALLA 36 1535110178916 TALLA 37 1535110178917 TALLA 38 1535110178918 TALLA 39 1535110178919

TALLA 40 1535110178920 TALLA 41 1535110178921 TALLA 42 1535110178922 TALLA 43 1535110178923

TALLA 44 1535110178924 TALLA 44 1535110178924 TALLA 45 1535110178925 TALLA 46 1535110178926 TALLA 47 153559568933

### CALZADO DE SEGURIDAD

#### MAGNUS · NEGRO























◉

Negro







TALLA 40 153553528960 TALLA 41 153553528961 TALLA 42 153553528962 TALLA 43 153553528963

TALLA 44 153553528964 TALLA 45 153553528965 TALLA 46 153553528966 TALLA 47 153553528967



#### CALZADO DE SEGURIDAD

### RANGER · NEGRO

TALLA 35 153553528955

TALLA 36 153553528956 TALLA 37 153553528957

TALLA 38 153553528958

TALLA 39 153553528959














SOFT COMFORT











TALLA 39 1535511939240 TALLA 40 1535511939241 TALLA 41 1535511939242 TALLA 42 1535511939243 TALLA 43 1535511939244

TALLA 44 1535511939245 TALLA 45 1535511939246 TALLA 46 1535511939247 TALLA 47 1535511939248



## **TECNOLOGÍAS DE CALZADOS**

PUNTERA COMPOSITE La puntera composite está fabricada de materiales no metálicos que protegen los dedos de los pies contra daños producidos por la caída de objetos pesados.



La puntera de acero protege los dedos de los pies contra daños producidos por la caída de objetos pesados.



Planta con material y tratamiento a prueba de deslizamiento.



La suela inyectada doble densidad TRX\* de alta tracción y agarre para todos los tipos de terreno, buena expulsión de agua y barro en condiciones de uso extremo.



Calzado que protege el pie de posibles impactos gracias a su fabricación y componentes.



El calzado aislante o dieléctrico protege al usuario de tensiones eléctricas. Consultar por normativa correspondiente.



Plantilla que protege el pie de la perforación de objetos corto



Plantilla textil y flexible tipo Kevlar (fibra sintética ligera de alta resistencia a impactos) que protege el pie de la perforación de obietos corto punzantes.



Plantilla ultra liviana lavable y respirable con buen nivel de amortiguación, tiene propiedades antibacteriales y control a la humedad del pie.



Plantilla con tecnología que proporciona comfort y se adapta perfectamente a la planta del pie.



Calzado de bajo peso gracias a su fabricación y materialidad.



Calzado diseñado con una fabricación y material de alta calidad para brindar comodidad ante toda la jornada laboral.



Calzado que posee resistencia a la penetración de ácidos.



Calzado con componentes que progeten al pie de los microbios.





Propiedad diseñada para repeler el agua y mantener los pies secos en condiciones húmedas o lluviosas.



Calzados que gracias a su fabricación y materialidad impiden el paso de agua a su interior. Consultar por capacidad correspondiente.



Empleo de materiales especiales mediante una membrana al interior del calzado, diseñada para repeler el agua mientras permite la salida del vapor de humedad. Mantiene los pies secos.



Calzado con materiales que permiten la evacuación de la humedad



Planta elaborada con materiales resistentes a los derivados de los hidrocarburos y solventes débiles



Membrana Thinsulate 3M™ de bajo espesor incorporada de fibra no tejida desarrollada para mantener el calor del pie.

## **TABLA DE TALLAS CALZADOS**

#### **HOMBRE EUR** 39 40 41 42 43 44 45 46 9.5 6.5 8 US 7.5 9 10.5 12 8.5 10 11.5 5.5 8.5 10 UK 6.5 9.5 11 9 10.5 24.5 26 27.5 29 CM 25.5 27 28.5 30 29 5 26.5 28 9 5/8 10 1/4 10 13/16 INCH 11 1/4 10 5/8 11 13/16 10 11 5/8

MUJER							
EUR	35	36	37	38	39	40	41
US	5 5.5	6	6.5 7	7.5 8	8.5	9 9.5	10
UK	2.5	3.5	4 4.5	5 5.5	6	6.5 7	7.5
СМ	22 22.5	23	23.5 24	24.5 25	25.5	26 26.5	27
INCH	8 11/16 8 7/8	9 1/16	9 1/4 9 7/16	9 5/8 9 13/16	10	10 1/4 10 7/16	10 5/8





HARDWORK.CL

UNIDADES DE MEDIDA